

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Registrazione numero/Registration number

DE/2711/08

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DI PARETI CON ELEMENTI DI LEGNO MASSICCIO

SOLID WOOD PANNELLING AND CLADDING

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
 According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

SPECIE LEGNOSE	ABETE	PINO	LARICE
Spessori (mm)	8 ÷ 40	8 ÷ 40	8 ÷ 40
Densità media (kg/m ³)	450	550	650
Reazione al fuoco (classe)	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2
Permeabilità vapore acqueo (μ)	70	80	90
Conduktività Termica (λ - W/m K)	0,13	0,15	0,18
Durabilità Biologica (classe)	4	3/4	3/4

28/10/2008

 Prima emissione
 First issue

02/08/2013

 Ultima emissione
 Latest issue

27/10/2018

 Scadenza
 Expiring